



ADDITIVI STANADYNE



STANADYNE™
Fuel Additives

**BALDWIN FILTERS OFFRE UNA DELLE LINEE DI
ADDITIVI CARBURANTE PIÙ TECNOLOGICAMENTE
AVANZATI AL MONDO**



IN QUALITÀ DI **PRODUTTORE DI IMPIANTI DI INIEZIONE DIESEL** DA OLTRE 50 ANNI, **STANADYNE** HA FAMILIARITÀ CON I PROBLEMI E GLI EFFETTI CHE SI POSSONO SVILUPPARE NEL CARBURANTE E NELL'INTERO SISTEMA DI INIEZIONE.

IL RISULTATO NETTO È IL **RIPRISTINO DI POTENZA, COPPIA E MAGGIORE RISPARMIO DI CARBURANTE**. L'USO REGOLARE DI ADDITIVI PER CARBURANTI STANADYNE PIÙ CHE SI RIPAGA DA SOLO IN QUANTO I TEST HANNO MOSTRATO MIGLIORAMENTI MEDI DEL **RISPARMIO DI CARBURANTE DEL 3,5%**. IN ALCUNI CASI IL MIGLIORAMENTO È STATO DEL **15%**.



PADANA FILTER SRL
VIA NONA STRADA 44 , 35129 PADOVA
TEL: 049/8088160 INFO@PADANAFILTER.IT





STANADYNE PERFORMANCE FORMULA®

PULISCE E PROTEGGE: DETERGE E PREVIENE LA FORMAZIONE DI DEPOSITI NELLE VALVOLE DI ASPIRAZIONE AIUTANDO A PROTEGGERE POMPE DI INIEZIONE, INIETTORI, UGELLI, ECC.

MIGLIORATORE DI CETANO: MIGLIORA LA COMBUSTIONE CON CONSEGUENTE MIGLIORE AVVIAMENTO DEL MOTORE, FUNZIONAMENTO REGOLARE E RUMORE DEL MOTORE RIDOTTO

MIGLIORA LA COMBUSTIONE DEL DIESEL -RIDUCE IL CONSUMO DI CARBURANTE E RIDUCE LE EMISSIONI (FUMO E PARTICOLATO)

RIDUCE L'USURA: I MIGLIORAMENTI DELLA LUBRIFICAZIONE RIPRISTINANO IL POTERE LUBRIFICANTE DI COMBUSTIBILI DIESEL A BASSISSIMO TENORE DI ZOLFO E ALTRI COMBUSTIBILI DIESEL A BASSA LUBRIFICAZIONE

AIUTA A RIMUOVERE L'ACQUA: SPECIALI DEMULSIONANTI PROVOCANO LA FUORIUSCITA DI MINUSCOLE GOCCIOLINE D'ACQUA DALLA SOSPENSIONE / EMULSIONE, IN MODO CHE IL FILTRO-SEPARATORE POSSA RIMUOVERE L'ACQUA IN MODO PIÙ EFFICACE

PROTEGGE IL DIESEL: SVOLGE UN'AZIONE PREVENTIVA NELL'EVITARE LA FORMAZIONE DI ALGHE E RIDUCE LA FORMAZIONE DI FANGHI E DEPOSITI NELLE CISTERNE

SODDISFA TUTTI I REQUISITI DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL MOTORE NON DANNEGGIA I SISTEMI DI POST-TRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO. ADATTO PER INIETTORI COMMON RAIL, POMPE IN LINEA, POMPE ROTATIVE

FORMATI DISPONIBILI



Codice 43082

250 ml : tratta fino a 125 litri di Diesel

Codice 42748

500 ml : tratta fino a 250 litri di Diesel

Codice 44458

5 litri : tratta fino a 2500 litri di Diesel

Codice 42754

25 litri : tratta fino a 12500 litri di Diesel

Codice 42756CLA

200 litri : tratta fino a 100000 litri di Diesel

USO RACCOMANDATO : DALLE 4 ALLE 6 VOLTE ALL'ANNO O QUANDO

SORGONO PROBLEMI DI PERFORMANCE

I PRODOTTI STANADYNE SONO GLI UNICI PRODOTTI **TESTATI E APPROVATI** DALLE MAGGIORI CASE COSTRUTTRICI DI TUTTO IL MONDO E , A DIFFERENZA DEI CONCORRENTI, LA FORMULA È ALTAMENTE CONCENTRATA E RICHIEDE UNA DOSE INFERIORE RISPETTO AD ALTRI ADDITIVI , RENDENDOLA DI GRANDE VALORE.

